



202 > 247

**Plafoniere
ed appliques**

*Ceiling and
wall lamps*



2113











Lampada da parete e plafone; struttura in metallo, diffusore in vetro curvo tipo extra bianco decorato a tessuto con profilo lucido, corredato di inserti di cristallo colorato, ambra-cristallo-blu.

3343

Lampada da plafone/parete, struttura in metallo con particolari a vista cromati, diffusore in vetro satinato.

5393 - 5395













Lampade da plafone e parete, struttura in metallo con particolari a vista cromati, diffusore in vetro extra chiaro i cui bordi sono trasparenti.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
2113-35		Ø35 - h.9	2x40W E27	L.2-40		20	X	I	
2113-45		Ø45 - h.11	2x60W E27	L.2-60		20	X	I	
2113-55		Ø55 - h.13	3x60W E27	L.2-60		20	X	I	
3343-30		L.35 - h.8	2x40W E27	L.2-40		20	X	I	
3343-40		L.44 - h.10	2x40W E27	L.2-40		20	X	I	
3343-50		L.53 - h.10	3x40W E27	L.2-40		20	X	I	
A.5393		L.50x25 - S.12	4x60W E27	L.2-60		20	X	I	
5395		L.52x60 - h.11	2x60W E27	L.2-60		20	X	I	
A.5395		L.34 - S.12	2x60W E27	L.2-60		20	X	I	



4580 - 4581 - 4582 - 4583 - 4584

Lampade da parete con struttura in metallo e diffusore in cristallo satinato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
A.4580		L.29x40 - S.7	1x150W R7S mm.117	L.317-150		X	20	X	I
A.4581-20		L.21x21 - S.8	1x100W R7S mm.78	L.378-100		X	20	X	I
A.4581-30		L.32x24 - S.8	1x150W R7S mm.117	L.317-150		X	20	X	I
A.4582-30		L.28 - h.4 - S.12	1x100W R7S mm.78	L.378-100		X	20	X	I
A.4582-50		L.48 - h.4 - S.12	1x150W R7S mm.117	L.317-150		X	20	X	I
A.4583		L.50 - h.4 - S.12	1x150W R7S mm.117	L.317-150		X	20	X	I
A.4584-30		L.30x25 - S.9	2x75W E27	L.2-75			20	X	I
A.4584-40		L.40x41 - S.10	2x75W E27	L.2-75			20	X	I

A.4584-40



A.4581-30



A.4582-50



A.4584-30



A.4581-20



A.4582-30



A.4580



A.4583



3606




Lampada alogena da parete, struttura in metallo nichelato e diffusore in vetro satinato.

3609

Lampada alogena da parete, struttura in metallo con varie finiture e diffusore in vetro satinato.

3613

Serie di lampade alogene da plafone, struttura in metallo nichelato e diffusore in vetro satinato con particolare trasparente.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
A.3606-20		L.20 - h.11 - S.5	1x75W G9	L.213-75		X	40	X	I
A.3606-50		L.50 - h.11 - S.6	3x75W G9	L.213-75		X	40	X	I
A.3609	BZ-CR-GR-NO	Ø15 - h.6	1x40W G9	L.213-40		X	40	X	I
3613-1		L.15x15 - h.10	1x60W G9	L.213-60		X		X	I
3613-2		L.30x15 - h.10	2x60W G9	L.213-60		X		X	I
3613-4		L.30x30 - h.10	4x60W G9	L.213-60		X		X	I
3613-6		L.45x30 - h.10	6x60W G9	L.213-60		X		X	I

A.3609



3613-6



A.3606-50



A.3606-20



3613-1



3613-2

3613-4



3290 - 3291 - 3292 - 3293

Serie di appliques ad incandescenza; struttura in metallo e diffusore in materiale acrilico.

3294 - 3295 - 3296 - 3297 - 3298

Serie di appliques ad incandescenza; struttura in metallo e diffusore in materiale acrilico.

3390 - 3391 - 3392 - 3393 - 3394

Serie di appliques con lampadine fluorescenti; struttura in metallo e diffusore in materiale acrilico.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.	Light bulb icon	IP	Energy icon	Dimmer icon	Other icon
A.3290		L.14 - h.30 - S.15	1x75W E27	L.2-75	Incandescent bulb	20	X	I	
A.3291		L.20 - h.28 - S.12	1x75W E27	L.2-75	Incandescent bulb	20	X	I	
A.3292		L.20 - h.28 - S.12	1x75W E27	L.2-75	Incandescent bulb	20	X	I	
A.3293		L.21 - h.28 - S.9	1x75W E27	L.2-75	Incandescent bulb	20	X	I	
A.3294		L.21 - h.28 - S.9	1x75W E27	L.2-75	Incandescent bulb	20	X	I	
A.3295-26		L.26 - h.24 - S.11	1x75W E27	L.2-75	Incandescent bulb	20	X	I	
A.3295-37		L.37 - h.33 - S.13	2x75W E27	L.2-75	Incandescent bulb	20	X	I	
A.3296-26		L.26 - h.24 - S.11	1x75W E27	L.2-75	Incandescent bulb	20	X	I	
A.3296-37		L.37 - h.33 - S.13	2x75W E27	L.2-75	Incandescent bulb	20	X	I	
A.3297-26		L.26 - h.24 - S.11	1x75W E27	L.2-75	Incandescent bulb	20	X	I	
A.3297-37		L.37 - h.33 - S.13	2x75W E27	L.2-75	Incandescent bulb	20	X	I	
A.3298-26		L.26 - h.24 - S.11	1x75W E27	L.2-75	Incandescent bulb	20	X	I	
A.3298-37		L.37 - h.33 - S.13	2x75W E27	L.2-75	Incandescent bulb	20	X	I	
A.3390		L.14 - h.30 - S.15	1x18W G24d-2	L.802-18	Fluorescent bulb	X	20	X	I
A.3391		L.20 - h.28 - S.12	1x26W G24d-3	L.802-26	Fluorescent bulb	X	20	X	I
A.3392		L.20 - h.28 - S.12	1x26W G24d-3	L.802-26	Fluorescent bulb	X	20	X	I
A.3393		L.21 - h.28 - S.9	1x26W G24d-3	L.802-26	Fluorescent bulb	X	20	X	I
A.3394		L.21 - h.28 - S.9	1x26W G24d-3	L.802-26	Fluorescent bulb	X	20	X	I

















5396 - 5397 - 5398 - 5399

Serie di lampade da parete; montatura in metallo laccato, diffusori in vetro soffiato satinato bianco.

6302 - 6304 - 6306 - 6307 - 6308

Serie di lampade da parete e parete angolare; (6307) montatura in metallo laccato, diffusori in vetro soffiato con finiture satinato bianco o ambra.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP	▽	◇	⊕
A.5396-15		L.11 - h.14 - S.8	1x40W E14	L.12-40		20	X	I	
A.5396-20		L.16 - h.19 - S.10	1x100W E27	L.2-100		20	X	I	
A.5397		L.35 - h.17 - S.12	1x100W E27	L.2-100		20	X	I	
A.5398		L.16 - h.35 - S.12	1x100W E27	L.2-100		20	X	I	
A.5399		L.13 - h.21 - S.21	1x100W E27	L.2-100		20	X	I	
A.6302-20		L.18 - h.16 - S.10	1x100W E14	L.314-100		20	X	I	
A.6304		L.32 - h.20 - S.8	1x100W E14	L.314-100		40	X	I	
A.6306	B-AM	L.32 - h.20 - S.18	2x100W E27	L.2-100		20	X	I	
A.6307	B-AM	L.18 - h.20 - S.18	1x100W E27	L.2-100		20	X	I	
A.6308	B-AM	L.22 - h.24 - S.11	1x100W E27	L.2-100		20	X	I	




















3235 - 3237

Serie di lampade da parete e plafone con diffusore in vetro soffiato satinato bianco.

3236 - 3238

Serie di lampade da parete e plafone con diffusore in vetro soffiato satinato bianco.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
3235-30		Ø30 - h.10	1x100W E27	L.326-100		20	X	I	
3235-40		Ø40 - h.11	1x100W E27	L.326-100		20	X	I	
3235-50		Ø50 - h.13	2x100W E27	L.2-100		20	X	I	
3236-50		Ø50 - h.13	2x26W G24-d3	L.802-26		X	20	X	I
3237-30		Ø30 - h.12	1x100W E27	L.2-100		20	X	I	
3237-40		Ø38 - h.15	1x100W E27	L.2-100		20	X	I	
3237-50		Ø48 - h.18	2x100W E27	L.2-100		20	X	I	
3238-40		Ø38 - h.15	1x26W G24-d3	L.802-26		X	20	X	I
3238-50		Ø48 - h.18	2x26W G24-d3	L.802-26		X	20	X	I
A.3235		L.30 - h.18 - S.11	1x100W E27	L.2-100		20	X	I	
A.3236		L.30 - h.18 - S.11	1x26W G24-d3	L.802-26		X	20	X	I
A.3237		L.29 - h.10 - S.14	1x100W E14	L.314-100		20	X	I	
A.3238		L.29 - h.10 - S.14	1x26W G24-d3	L.802-26		X	20	X	I

3237-50
3238-50



3237-40
3238-40



3237-30



A.3237
A.3238



A.3235
A.3236



3235-50
3236-50



3235-40



3235-30



1639

Plafoniera con supporto in metallo laccato e diffusore in vetro decorato rigadin.

3611














Plafoniera e lampada da parete, supporto in metallo laccato bianco con particolari cromati e diffusore in vetro satinato.

3615

Plafoniera e lampada da parete, supporto in metallo laccato bianco con diffusore in vetro satinato.

3616

Plafoniera, supporto in metallo laccato alluminio con diffusore in vetro satinato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.	Light	IP	V	D	⊕
1639-25		Ø30 - h.12	1x60W E27	L.51-60				X	I
1639-35		Ø37 - h.13	2x40W E27	L.51-40				X	I
1639-45		Ø48 - h.16	2x60W E27	L.51-60				X	I
3611-30		Ø32 - h.8	1x150W R7S mm.78	L.378-150		X		X	I
3611-40		Ø42 - h.8	1x250W R7S mm.117	L.317-250		X		X	I
3611-50		Ø52 - h.8	1x250W R7S mm.117	L.317-250		X		X	I
A.3611		L.32 - h.17 - S.8	1x150W R7S mm.78	L.378-150		X		X	I
3615-35		Ø34 - h.12	1x60W E27	L.2-60				X	I
3615-50		Ø48 - h.17	3x60W E27	L.2-60				X	I
A.3615		L.34 - h.16 - S.12	1x60W E27	L.2-60				X	I
3616-30		Ø33 - h.9	2x60W E27	L.2-60				X	I
3616-40		Ø44 - h.11	3x60W E27	L.2-60				X	I
3616-50		Ø54 - h.13	3x75W E27	L.2-75				X	I

3615-50

1639-45

1639-35

A.3615

3615-35

1639-25

A.3611

3616-50

3616-40

3616-30

3611-50

3611-40

3611-30

2175
















Plafoniera con supporto in metallo laccato bianco con particolari cromati od ottonati, diffusore in vetro satinato.


3617

Plafoniera in vetro satinato con bordo riportato a mano e supporto in metallo laccato.

3640

Plafoniera e lampada da parete in vetro opale con bordo riportato a mano e supporto in metallo laccato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
2175-30	CR-OL	Ø30 - h.10	1x60W E27	L.2-60			X	I	
2175-40	CR-OL	Ø40 - h.11	2x60W E27	L.2-60			X	I	
2175-50	CR-OL	Ø50 - h.11	2x75W E27	L.2-75			X	I	
3617-40		Ø39 - h.9	2x40W E27	L.2-40			X	I	
3617-50		Ø50 - h.9	3x40W E27	L.2-40			X	I	
3617-60		Ø62 - h.15	3x60W E27	L.2-60			X	I	
3640-30	CRI-N	Ø30 - h.12	2x40W E27	L.2-40			X	I	
3640-40	CRI-N	Ø40 - h.16	2x40W E27	L.2-40			X	I	
3640-50	CRI-N	Ø50 - h.18	3x60W E27	L.2-60			X	I	
A.3640-30	CRI-N	L.32 - h.17 - S.12	1x60W E27	L.2-60			X	I	
A.3640-40	CRI-N	L.40 - h.21 - S.14	1x100W E27	L.2-100			X	I	




3164

Serie di lampade da plafone e parete; struttura in metallo con particolari a vista cromati, diffusore in vetro satinato con inserti colorati.

3165 - 3166

Serie di lampade da plafone; struttura in metallo, diffusore in vetro satinato con inserti colorati.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.	⬤	IP	▽	◇	⊕
3164-30	AM-AZ	Ø30 - h.8	1x60W E27	L.2-60	⬤			X	I
3164-40	AM-AZ	Ø40 - h.9	2x60W E27	L.2-60	⬤			X	I
A.3164	AM-AZ	L.30 - h.16 - S.7	1x60W E27	L.2-60	⬤			X	I
3165-30		Ø30 - h.8	1x60W E27	L.2-60	⬤			X	I
3165-40		Ø40 - h.9	2x60W E27	L.2-60	⬤			X	I
3165-50		Ø50 - h.12	3x60W E27	L.2-60	⬤			X	I
3166-30		Ø30 - h.8	1x60W E27	L.2-60	⬤			X	I
3166-40		Ø40 - h.9	2x60W E27	L.2-60	⬤			X	I
3166-50		Ø50 - h.12	3x60W E27	L.2-60	⬤			X	I



2124





Lampada da parete / plafone , struttura in metallo laccato ; diffusore in vetro in lastra curvato serigrafato bianco e satinato corredato di finalini in ottone cromato trattato galvanicamente.

A. 2294

Lampada da parete, struttura in metallo laccato colore alluminio; diffusore in vetro.

A.2295 - A.2296

Lampada da parete, struttura in polimero; diffusore in vetro satinato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
2124-25		L.27 - h.34 - S.8	1x60W E27	L.2-60			X	I	
2124-40		L.41 - h.52 - S.10	2x60W E27	L.2-60			X	I	
A.2294		L.35 - h.35 - S.6	2x100W E27	L.326-100			X	I	
A.2295		L.27 - h.22 - S.15	1x100W E27	L.2-100			X	II	
A.2296		L.24 - h.28 - S.11	1x100W E27	L.2-100			X	II	

2124-25



2124-40



A.2294



A.2295



A.2296



3724

Plafoniera alogena 12V, struttura in metallo laccato e parti cromate.

3745

Plafoniera e lampada da parete; struttura in metallo laccato; diffusore in vetro satinato temperato. La serie è predisposta per lampadine alogene, a risparmio energetico e ad incandescenza.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
3724-4	B-N	Ø36 - h.8	4x20W G4	L.212-20		X	X	I	
3724-6	B-N	Ø50 - h.8	6x20W G4	L.212-20		X	X	I	
3745-30		Ø30 - h.12	2x75W E27	L.2-75			X	I	
3745-40		Ø40 - h.12	2x100W E27	L.2-100			X	I	
3745-50		Ø50 - h.12	2x150W E27	L.1-150			X	I	
A.3745-35		L.35 - h.25 - S.12	1x100W E27	L.2-100			X	I	
A.3745-50		L.50 - h.33 - S.12	1x150W E27	L.1-150			X	I	



122













Plafoniera; struttura in metallo laccato o cromato con diffusori in cristallo temperato; predisposta per lampadine alogene.

434

Plafoniera alogena, supporto in metallo laccato con diffusore in cristallo temperato.

1306

Plafoniera alogena in metallo laccato con diffusore in vetro temperato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
122-30	CR-N	L.32x32 - h.8	2x100W E14	L.314-100			X	I	
122-40	CR-N	L.42x42 - h.8	2x150W E14	L.314-150			X	I	
434-30		Ø30 - h.15	1x150W R7S mm.78	L.378-150		X	X	I	
434-40		Ø40 - h.15	1x150W R7S mm.78	L.378-150		X	X	I	
434-50		Ø50 - h.15	1x200W R7S mm.78	L.378-200		X	X	I	
1306-30	GR-N	Ø30 - h.16	1x150W R7S mm.78	L.378-150		X	X	I	
1306-40	GR-N	Ø40 - h.20	1x200W R7S mm.78	L.378-200		X	X	I	
1306-50	GR-N	Ø50 - h.24	1x300W R7S mm.117	L.317-300		X	X	I	

434-50



122-40-N



CR N

1306-50-N




GR N

434-40



122-30-N



1306-40-GR



GR N

434-30



122-30-CR



1306-30-N













GR N

3344

Lampada da plafone e parete, struttura in metallo e vetro in piastra, diffusore centrale in vetro satinato.

A.3735 - A.3736

Lampada da parete alogena, supporto in metallo laccato e diffusore di vetro in piastra con incalmo colorato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
3344-30	AM-AZ-V	L.30x30 - h.8	2x40W E27	L.2-40			X	I	
3344-40	AM-AZ-V	L.40x40 - h.9	2x40W E27	L.2-40			X	I	
3344-50	AM-AZ-V	L.50x50 - h.10	3x40W E27	L.2-40			X	I	
A.3344	AM-AZ-V	L.41 - h.20	1x60W E27	L.2-60			X	I	
A.3735	AM-AZ-RO-V	L.37 - h.23 - S.20	1x150W R7S mm.78	L.378-150		X	X	I	
A.3736	AM-AZ-RO-V	L.38 - h.21 - S.17	1x150W R7S mm.78	L.378-150		X	X	I	

3344-50-AM



3344-40-V



3344-30-BLU



A.3344-AM



A.3736-V



A.3736-RO




A.3736-AM




A.3736-AZ



A.3735-V







A.3735-RO



A.3735-AM



A.3735-AZ















1626

Plafoniera e lampada da parete, supporto in metallo laccato e diffusore in vetro satinato.

1636

Plafoniera e lampada da parete, supporto in metallo laccato e diffusori in cristallo serigrafato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
1626-30		Ø30 - h.9	2x60W E27	L.22-60			X	I	
1626-40		Ø40 - h.9	2x60W E27	L.2-60			X	I	
1626-50		Ø50 - h.12	3x60W E27	L.2-60			X	I	
A.1626		L.31 - h.15 - S.8	1x60W E27	L.22-60			X	I	
1636-30		Ø30 - h.10	2x60W E27	L.22-60			X	I	
1636-40		Ø40 - h.10	2x60W E27	L.2-60			X	I	
1636-50		Ø50 - h.10	3x60W E27	L.2-60			X	I	
A.1636		L.31 - h.15 - S.7	1x60W E27	L.22-60			X	I	

1636-50



1636-40



1636-30



A.1636



A.1626



1626-50



1626-40



1626-30



A.22

Lampada da parete alogena orientabile, struttura in metallo laccato od ottonato.

A.368

Lampada da parete alogena in metallo laccato od ottonato e cromato, diffusore orientabile.

2380












Plafoniera alogena 12V con faretti orientabili, struttura in metallo laccato od ottonato.


A.2708

Lampada da parete o soffitto, struttura in metallo laccato od ottonato con diffusore in vetro satinato bianco.

2710

Lampada da parete, struttura in metallo laccato, cromato ed ottonato con diffusore in vetro temperato satinato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
A.22	B-N-OL	L.18 - h.9 - S.16	1x300W R7s mm.117	L.317-300		X		X	I
A.368	CR-N-OL	L.15 - h.5 - S.25 max	1x100W R7S mm.78	L.378-100		X		X	I
2380-1	B-N-OL	Ø15 - h.7	1x50W GY6,35	L.212-50		X	40	X	I
2380-3	B-N-OL	Ø33 - h.11	3x50W GY6,35	L.212-50		X	40	X	II
A.2708-1	CR-N-OL	L.34x8 - S.9	2x40W E14	L.12-40				X	II
A.2708-2	CR-N-OL	L.60x8 - S.9	4x40W E14	L.12-40				X	II
A.2710	CR-N-OL	L.34x5 - S.15	1x100W R7S mm.117	L.317-100		X		X	I



1634


Plafoniera e lampada da parete in metallo con diffusore in vetro serigrafato.

623

Plafoniera in vetro satinato con struttura in ottone lucido o cromato con vetro bianco.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.	⚡	IP	▽	◇	⓪
1634-30	B-CR-N-OL	Ø30 - h.10	2x40W E27	L.21-40	💡		X	I	
1634-35	B-CR-N-OL	Ø35 - h.10	2x60W E27	L.1-60	💡		X	I	
1634-50	B-CR-N-OL	Ø50 - h.10	3x60W E27	L.1-60	💡		X	I	
A.1634	B-CR-N-OL	L.30 - h.16 - S.8	1x60W E27	L.2-60	💡		X	I	
623-26	CR-OL	Ø26 - h.10	2x40W E27	L.2-40	💡		X	I	
623-30	CR-OL	Ø30 - h.10	2x40W E27	L.2-40	💡		X	I	
623-36	CR-OL	Ø36 - h.16	3x40W E27	L.2-40	💡		X	I	

A.1634



1634-30-B



1634-50-CR

1634-35-N



B CR N OL

623-36-OL



623-30-OL

623-26-OL

623-36-CR



623-30-CR

623-26-CR

3612

Lampada da parete e da plafone con struttura in metallo. Diffusore in vetro con serigrafia interna di colore bianco.

3629

Plafoniera e lampada da parete alogena, struttura in metallo laccato, nichelato od ottonato, diffusore in vetro satinato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
3612-30	BZ-CR-NO	Ø30 - h.10	1x150W R7S mm.78	L.378-150		X	X	I	
3612-40	BZ-CR-NO	Ø40 - h.13	1x200W R7S mm.117	L.317-200		X	X	I	
A.3612	BZ-CR-NO	L.28 - h.16 - S.6,5	1x100W R7S mm.78	L.378-100		X	X	I	
3629-30	B-NO-OL	Ø31 - h.8	1x150W R7S mm.78	L.378-150		X	X	I	
3629-40	B-NO-OL	Ø41 - h.9	1x250W R7S mm.117	L.317-250		X	X	I	
A.3629	B-NO-OL	L.37 - h.18 - S.9	1x100W R7S mm.78	L.378-100		X	X	I	

3612-40-CR



A.3612-CR



3629-40-NO



A.3629-B



A.3629-OL



A.3629-NO



1644

Plafoniera e lampada da parete alogena in metallo con diffusore in vetro satinato.

1654

Plafoniera e lampada da parete in metallo con diffusore in vetro serigrafato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
1644-30	B-CR-N-OL	Ø30 - h.10	1x150W R7S mm.78	L.378-150		X	X	I	
1644-40	B-CR-N-OL	Ø40 - h.10	1x150W R7S mm.78	L.378-150		X	X	I	
1644-50	B-CR-N-OL	Ø50 - h.10	1x150W R7S mm.78	L.378-150		X	X	I	
A.1644	B-CR-N-OL	L.29 - h.10 - S.10	1x150W R7S mm.78	L.378-150		X	X	I	
1654-30	B-N-OL	Ø30 - h.9	1x60W E27	L.1-60			X	I	
1654-40	B-N-OL	Ø40 - h.9	2x40W E27	L.1-40			X	I	
A.1654	B-N-OL	L.31 - h.16 - S.9	1x60W E27	L.2-60			X	I	

1654-40-N



A.1654-N



A.1654-B



1654-30-OL



B N OL

A.1654-OL



1644-50-CR



A.1644-B



A.1644-N



1644-40-B



1644-30-N



B CR N OL

A.1644-CR



A.1644-OL



2158

Lampada da parete e da plafone, struttura in metallo laccato; diffusore in vetro bianco acidato tipo alabastro, bordo con greca in rilievo colorata.

3909

Plafoniera e lampada da parete; struttura in metallo laccato e diffusore in vetro decoro scavo.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.	⬆	IP	⚡	◇	⊕
2158-30	B-GR-MA-V	Ø30 - h.12	1x60W E27	L.2-60	⬆			X	I
2158-40	B-GR-MA-V	Ø40 - h.13	2x60W E27	L.2-60	⬆			X	I
2158-50	B-GR-MA-V	Ø50 - h.16	3x60W E27	L.2-60	⬆			X	I
A.2158	B-GR-MA-V	L.30 - h.16 - S.16	1x60W E27	L.2-60	⬆			X	I
3909-30	B-MS-VS	Ø30 - h.10	1x60W E27	L.2-60	⬆			X	I
3909-40	B-MS-VS	Ø40 - h.11	2x60W E27	L.2-60	⬆			X	I
3909-50	B-MS-VS	Ø50 - h.13	3x60W E27	L.2-60	⬆			X	I
A.3909	B-MS-VS	L.30 - h.16 - S.9	1x60W E27	L.2-60	⬆			X	I

2158-50-GR



2158-40-GR

2158-30-GR



A.2158-V



A.2158-B



A.2158-GR



A.2158-MA



3909-50-MS



3909-40-B



3909-30-VS



A.3909-B



A.3909-MS



A.3909-VS



3620

Plafoniera con struttura in metallo laccato, diffusore in vetro satinato. L'articolo 3620-30 può essere utilizzato come lampada da parete. In dotazione per ogni articolo 4 kit colorati blu-cri-ro-v.

3658

Plafoniera e lampada da parete, struttura in metallo laccato, diffusore in vetro satinato.

A.3862

Lampada da parete; struttura in metallo con diffusore in vetro satinato o ambra.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
3620-30		Ø30 - h.10	1x40W E14	L.12-40			X	I	
3620-40		Ø40 - h.11	1x60W E27	L.2-60			X	I	
3620-50		Ø48 - h.14	2x60W E27	L.2-60			X	I	
3658-30	AM-BLU-SAT-V	Ø30 - h.10	2x40W E27	L.2-40			X	I	
3658-40	AM-BLU-SAT-V	Ø39 - h.11	2x60W E27	L.2-60			X	I	
3658-50	AM-BLU-SAT-V	Ø51 - h.13	2x75W E27	L.2-75			X	I	
A.3658	AM-BLU-SAT-V	L.30 - h.16 - S.9	1x60W E27	L.22-60			X	I	
A.3862-30	AM-B	L.12x29 - S.9	1x60W E27	L.2-60			X	I	
A.3862-40	AM-B	L.16x39 - S.11	2x60W E27	L.2-60			X	I	

3658-50-SAT



3658-40-AM

3658-30-V



A.3658-SAT



A.3658-BLU



A.3658-AM



A.3658-V



3620-50

3620-40



3620-30

A.3862-40-B



A.3862-30-AM













2207 - 2209 - 2210

Serie di lampade da parete/plafone con diffusore in metacrilato.

2612

Plafoniera in metallo laccato con diffusore in metacrilato serigrafato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
2207-35		Ø34 - h.10	1x75W E27	L.2-75		21	X	I	
2207-45		Ø45 - h.10	1x100W E27	L.2-100		21	X	I	
2209-30		Ø30 - h.9	1x75W E27	L.2-75		21	X	I	
2209-40		Ø40 - h.10	1x100W E27	L.2-100		21	X	I	
2209-50		Ø50 - h.12	2x75W E27	L.2-75		21	X	I	
2210-35		Ø34 - h.9	1x60W E27	L.2-60		21	X	I	
2210-45		Ø43 - h.10	1x75W E27	L.2-75		21	X	I	
2210-55		Ø53 - h.12	1x100W E27	L.2-100		21	X	I	
2612-25		Ø25 - h.10	1x60W E27	L.2-60		21	X	I	
2612-30		Ø30 - h.10	1x75W E27	L.2-75		21	X	I	

2209-50



2209-40




2209-30



2210-55



2210-45



2210-35



2207-45



2207-35



2612-30



2612-25



3189 - 3261 - 3262

Serie di lampade da parete e plafone, struttura in metallo e diffusore in vetro serigrafato rappresentanti varie immagini.

3830

Serie di lampade da parete e plafone, struttura in metallo e diffusore in vetro con incalmo ambra rappresentante il sole.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP	▽	◇	⊞
3189-30		Ø30 - h.8	1x60W E27	L.2-60			X	I	
3189-40		Ø40 - h.9	2x40W E27	L.2-40			X	I	
A.3189		L.30 - h.16 - S.7	1x60W E27	L.2-60			X	I	
3261-30		Ø30 - h.8	1x60W E27	L.2-60			X	I	
3261-40		Ø40 - h.9	2x40W E27	L.2-40			X	I	
A.3261		L.30 - h.16 - S.7	1x60W E27	L.2-60			X	I	
3262-30		Ø30 - h.8	1x60W E27	L.2-60			X	I	
3262-40		Ø40 - h.9	2x40W E27	L.2-40			X	I	
A.3262		L.30 - h.16 - S.7	1x60W E27	L.2-60			X	I	
3830-20		Ø24 - h.9	1x40W E27	L.22-40			X	I	
3830-30		Ø32 - h.9	1x60W E27	L.2-60			X	I	
3830-40		Ø42 - h.10	2x60W E27	L.2-60			X	I	

3261-40

A.3261



3261-30

3830-40

3830-20

3830-30



3262-40

A.3262



3262-30

3189-40

A.3189



3189-30

3636

Plafoniera e lampada da parete in vetro colorato e diffusore in vetro satinato, supporto in metallo laccato.

3637

Plafoniera e lampada da parete in vetro con decoro a scaglie. Diffusore in vetro satinato e supporto in metallo laccato.


Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.	IP	IP	IP	IP
3636-30	AZ-RO-SAT-V	Ø30 - h.10	2x40W E27	L.2-40			X	I
3636-40	AZ-RO-SAT-V	Ø40 - h.10	2x60W E27	L.2-60			X	I
3636-50	AZ-RO-SAT-V	Ø50 - h.12	3x60W E27	L.2-60			X	I
A.3636	AZ-RO-SAT-V	L.31 - h.15 - S.7	1x60W E27	L.2-60			X	I
3637-30		Ø30 - h.10	2x40W E27	L.2-40			X	I
3637-40		Ø40 - h.10	2x60W E27	L.2-60			X	I
3637-50		Ø50 - h.12	3x60W E27	L.2-60			X	I
A.3637		L.31 - h.14 - S.7	1x60W E27	L.2-60			X	I



A.3636



3637-50



3637-40



3637-30










A.3637



3785

Serie di lampade da parete e plafone con struttura in metallo dorato, diffusore in vetro lavorato con sfumature colorate.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
3785-60	AZ-CRI-RO	Ø60 - h.15	3x60W E14	L.11-60			X	I	
3785-80	AZ-CRI-RO	Ø80 - h.20	6x60W E27	L.1-60			X	I	
A.3785	AZ-CRI-RO	L.19 - h.30 - S.15	1x60W E14	L.11-60			X	I	

3785-80-AZ



AZ CRI RO

3785-60-CRI



AZ CRI RO

3785-60-RO



AZ CRI RO

A.3785-AZ



A.3785-RO

















A.3785-CRI



3626 - 3627

Plafoniera e lampada da parete; struttura in metallo con finiture cromate od ottonate, diffusore in vetro satinato o cristallo.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
3626-30		Ø30 - h.10	1x60W E27	L.2-60			X	I	
3626-40		Ø40 - h.11	2x60W E27	L.2-60			X	I	
3626-50		Ø50 - h.13	3x60W E27	L.2-60			X	I	
3626-80		Ø80 - h.15	6x60W E27	L.2-60			X	I	
A.3626		L.30 - h.15 - S.8	1x60W E27	L.2-60			X	I	
3627-30		Ø30 - h.10	1x60W E27	L.1-60			X	I	
3627-40		Ø40 - h.11	2x60W E27	L.1-60			X	I	
3627-50		Ø50 - h.13	3x60W E27	L.1-60			X	I	
3627-80		Ø80 - h.15	6x60W E27	L.1-60			X	I	
A.3627		L.30 - h.15 - S.8	1x60W E27	L.1-60			X	I	



3626-80



3627-50



3626-40



3627-30

A.3626









A.3627



3680 - 3681

Plafoniera con struttura in metallo con finiture ottonate, diffusore in vetro decorato alabastro.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
3680	B-MS-RO	Ø80 - h.15	6x60W E27	L.2-60				X	I
3681		Ø80 - h.15	6x60W E27	L.2-60				X	I



1621

Plafoniera, supporto in metallo laccato e diffusore in vetro satinato.

1627

Plafoniera e lampada da parete; supporto in metallo laccato bianco con finiture cromate e diffusore in vetro satinato con bordo colorato.

2411

Plafoniera, supporto in metallo laccato, bordo in materiale plastico e diffusore in vetro satinato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
1621-30		Ø30 - h.12	1x75W E27	L.2-75			X	I	
1621-40		Ø40 - h.12	2x60W E27	L.2-60			X	I	
1621-50		Ø50 - h.15	3x60W E27	L.2-60			X	I	
1627-30	AM-RO-V	Ø30 - h.8	2x60W E27	L.22-60			X	I	
1627-40	AM-RO-V	Ø40 - h.9	2x60W E27	L.2-60			X	I	
1627-50	AM-RO-V	Ø50 - h.12	3x60W E27	L.2-60			X	I	
A.1627	AM-RO-V	L.30 - h.15 - S.8	1x60W E27	L.22-60			X	I	
2411-19	B-GR-N	Ø19 - h.10	1x40W E27	L.2-40		20	X	I	
2411-26	B-GR-N	Ø26 - h.10	1x75W E27	L.2-75		20	X	I	
2411-39	B-GR-N	Ø39 - h.12	2x60W E27	L.2-60		20	X	I	

1627-50-AM



A.1627-AM



A.1627-RO



A.1627-V



1627-30-V



1627-40-RO



AM RO V

1621-50



1621-40



1621-30



2411-39-B



B GR N

2411-26-GR



B GR N

2411-19-N



B GR N

1563

Serie di lampade da plafone e parete, con struttura in acciaio inox e diffusore in vetro bianco satinato.

3661

Plafoniera in vetro soffiato satinato con fascia colorata, completa di montatura in polimero bianco con aggancio a scatto e porta-lampada E27.

8202 - 8203

Plafoniera in metacrilato, corredata di gruppo e lampada fluorescente 2D.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP	▽	◇	Ⓢ
1563-25		Ø26 - h10	1x60W E27	L.2-60		44	X	I	
1563-35		Ø35 - h10	2x60W E27	L.2-60		44	X	I	
3661	B-BLU-GR-N-V	Ø25 - h10	1x60W E27	L.2-60		43	X	II	
8202	B-N	Ø33 - h.9	1x38W GR10q	L.504-38		X	54	X	I
8203	B-N	Ø25 - h.8	1x16W GR8	L.502-16		X	54	X	I

1563-35



1563-25



8202-N



8203-B



8202-B



8203-N



3661-GR



3661-B



3661-N



3661-BLU



3661-V



7011

Plafoniera in metallo laccato con diffusore in vetro decorato; corredata di gruppo e lampada circolare fluorescente.

7040

Plafoniera in metallo con diffusore in vetro satinato decorato e finale in legno; corredata di gruppo e lampada circolare fluorescente.

7049

Plafoniera in metallo laccato con diffusore in metacrilato serigrafato; corredata di gruppo e lampada circolare fluorescente.

7075

Plafoniera in metallo laccato con diffusore in vetro decorato; corredata di gruppo e lampada circolare fluorescente.

Art. 7075-40 corredata di lampade da 1x32W e 1x40W.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.	☉	IP	▽	◇	Ⓢ
7011-22	AM-GR-V	Ø29 - h.9	1x22W G10q	L.500-22	○	X	X	I	
7011-32	AM-GR-V	Ø35 - h.12	1x32W G10q	L.500-32	○	X	X	I	
7011-40	AM-GR-V	Ø48 - h.13	1x40W G10q	L.500-40	○	X	X	I	
7040-22	NC	Ø29 - h.13	1x22W G10q	L.500-22	○	X	X	I	
7040-32	NC	Ø38 - h.14	1x32W G10q	L.500-32	○	X	X	I	
7040-40	NC	Ø50 - h.15	1x40W G10q	L.500-40	○	X	X	I	
7049-22		Ø27 - h.6	1x22W G10q	L.500-22	○	X	51	X	I
7049-32		Ø38 - h.8	1x32W G10q	L.500-32	○	X	51	X	I
7049-40		Ø49 - h.8	1x40W G10q	L.500-40	○	X	51	X	I
7075-22		Ø27 - h.6	1x22W G10q	L.500-22	○	X		X	I
7075-32		Ø38 - h.8	1x32W G10q	L.500-32	○	X		X	I
7075-40		Ø49 - h.9	1x32+40W G10q	L.500-32+40	○	X		X	I

7075-40



7075-32

7075-22

7040-40-NC



7040-32-NC

7040-22-NC

7049-40



7049-32

7049-22

7011-40-V



7011-32-GR

7011-22-AM

3710

Plafoniera e lampada da parete; struttura in metallo finitura arte povera con vetro decoro scavo.

3798

Serie di lampade da parete e plafone, struttura in metallo laccato o ottonato con diffusore in vetro decorato scavo.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
3710-30		Ø30 - h.20	2x60W E14	L.12-60			X	I	
3710-40		Ø42 - h.23	3x60W E27	L.2-60			X	I	
3710-50		Ø50 - h.23	3x60W E27	L.2-60			X	I	
A.3710-30		L.30 - h.16 - S.15	1x60W E27	L.22-60			X	I	
A.3710-40		L.42 - h.18 - S.21	1x100W E27	L.2-100			X	I	
3798-30	MS-SAT-VS	Ø30 - h.10	2x40W E27	L.21-40			X	I	
3798-40	MS-SAT-VS	Ø40 - h.13	2x40W E27	L.21-40			X	I	
3798-50	MS-SAT-VS	Ø50 - h.13	3x40W E27	L.21-40			X	I	
3798-80	MS-SAT-VS	Ø80 - h.15	6x60W E27	L.2-60			X	I	
A.3798-30	MS-OL-VS	L.31 - h.13 - S.15	1x60W E27	L.2-60			X	I	

3710-50



3710-40



3710-30



A.3710-40



A.3710-30



3798-80-MS



A.3798-30



MS



VS




OL

3798-30-SAT



3798-50-VS



1615

Plafoniera con supporto in legno e diffusore in vetro serigrafato.

1633

Plafoniera con supporto in legno e diffusore in vetro graniglia.

1715 - 1716 - 1717 - 1718

Lampada da parete o da plafone in legno con gabbia o anello in metallo ottonato e diffusore in vetro satinato.

7041

Plafoniera con supporto in legno e diffusore in vetro serigrafato, corredata di gruppo e lampada circolare fluorescente.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
1615-30	NC	Ø33 - h.11	2x40W E27	L.2-40			X	I	
1615-40	NC	Ø43 - h.11	2x60W E27	L.2-60			X	I	
1615-50	NC	Ø52 - h.11	3x60W E27	L.2-60			X	I	
1633-35		Ø35 - h.12	2x40W E27	L.1-40			X	I	
1633-45		Ø45 - h.14	2x60W E27	L.1-60			X	I	
1715	FR-NC	L.24 - h.14 - S.8	1x40W E27	L.21-40		20	X	I	
1716	FR-NC	L.24 - h.14 - S.9	1x40W E27	L.21-40		20	X	I	
1717	FR-NC	Ø22 - h.8	1x40W E27	L.21-40		20	X	I	
1718	FR-NC	Ø22 - h.9	1x40W E27	L.21-40		20	X	I	
7041-22	NC	Ø33 - h.8	1x22W G10q	L.500-22		X	X	I	
7041-32	NC	Ø40 - h.10	1x32W G10q	L.500-32		X	X	I	
7041-40	NC	Ø47 - h.13	1x40W G10q	L.500-40		X	X	I	

1633-45



1633-35



1615-50-NC



1615-40-NC



1615-30-NC



7041-40-NC



1715-NC



FR NC

1716-FR



FR NC

7041-32-NC



7041-22-NC



1717-FR



FR NC

1718-NC













FR NC

1656

Plafoniera e lampada da parete con supporto in legno e diffusore in vetro serigrafato.

3717

Serie di lampade da plafone e parete; struttura in legno con particolari in metallo laccato; diffusore in vetro scavo decorato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
1656-30	FR-NC	Ø30 - h.8	1x75W E27	L.2-75			X	I	
1656-35	FR-NC	Ø35 - h.9	2x60W E27	L.2-60			X	I	
1656-45	FR-NC	Ø45 - h.10	2x60W E27	L.2-60			X	I	
A.1656	FR-NC	L.30 - h.15 - S.8	1x60W E27	L.2-60			X	I	
3717-35		Ø36 - h.15	2x60W E27	L.2-60			X	I	
3717-55		Ø56 - h.23	3x60W E27	L.2-60			X	I	
A.3717		L.34 - h.18 - S.18	1x60W E27	L.2-60			X	I	

1656-45-NC



1656-35-FR

1656-30-NC

FR NC

A.1656-FR



A.1656-NC



3717-55



3717-35



A.3717














3229

Serie di lampade da parete e plafone; con struttura in metallo laccato e particolari in legno; diffusore in vetro satinato.

3678

Serie di lampade da parete e plafone; con struttura in metallo laccato e bordo in legno; diffusore in vetro satinato rigato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
3229-30		Ø33 - h.9	1x60W E27	L.22-60				X	I
3229-40		Ø43 - h.10	2x40W E27	L.22-40				X	I
3229-50		Ø53 - h.12	3x40W E27	L.22-40				X	I
A.3229		L.33 - h.17 - S.7	1x60W E27	L.22-60				X	I
3678-30		Ø30 - h.8	1x60W E27	L.22-60				X	I
3678-35		Ø35 - h.8	2x40W E27	L.22-40				X	I
A.3678		L.30 - h.16 - S.9	1x60W E27	L.22-60				X	I

3229-50



3229-40



3229-30



A.3229



3678-35



3678-30



A.3678



















3432

Serie di lampade da parete e plafone; con struttura in metallo laccato e bordo in legno tinta noce; diffusore in vetro rigato satinato.

3436 - 3437

Serie di lampade da parete e plafone; con struttura in metallo laccato e bordo in legno; diffusore in vetro satinato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
3432-30		L.30x30 - S.9	1x60W E27	L.2-60		20	X	I	
3432-40		L.42x42 - S.11	2x60W E27	L.2-60		20	X	I	
3432-50		L.51x51 - S.13	2x60W E27	L.2-60		20	X	I	
A.3432		L.38 - h.19 - S.9	1x60W E27	L.2-60		20	X	I	
3436-30		Ø30 - h.9	1x60W E27	L.2-60		20	X	I	
3436-40		Ø40 - h.9	2x60W E27	L.2-60		20	X	I	
3436-50		Ø50 - h.9	2x60W E27	L.2-60		20	X	I	
A.3436		L.30 - h.15 - S.7	1x60W E27	L.2-60		20	X	I	
3437-30		L.28x23 - h.7	1x60W E14	L.12-60		20	X	I	
3437-40		L.38x23 - h.7	2x40W E14	L.12-60		20	X	I	
3437-60		L.58x23 - h.7	2x40W E14	L.12-60		20	X	I	
A.3437		L.17 - h.17 - S.6	1x60W E14	L.12-60		20	X	I	



A.3432




3437-30
3437-40
3437-60



A.3436



3436-30
3436-40
3436-50



A.3437



320 - 330

Lampade da parete con supporto in metallo ottonato e diffusore in vetro soffiato.

3233

Lampada da parete e plafone; struttura in metallo laccato con particolari in cromo; diffusore in vetro satinato decorato.

3438 - 3439

Lampade da parete e plafone; struttura in metallo laccato o legno tinta noce; diffusore in vetro bianco satinato.

3625


Lampada da soffitto o da parete, struttura in metallo laccato con diffusore in vetro satinato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
3233	BLU-G-SAT	L.42x20- S.9	1x60W E27	L.2-60			X	I	
A.320-20	SAT	L.20 - h.12 - S.10	1x40W E27	L.22-40			X	I	
A.320-25	SAT	L.24 - h.15 - S.12	1x60W E27	L.2-60			X	I	
A.330	SAT	L.20 - h.19 - S.10	1x60W E27	L.2-60			X	I	
A.3438-17		L.17 - h.17 - S.6	1x60W E14	L.12-60		20	X	I	
A.3438-38		L.23 - h.38 - S.6	2x40W E14	L.12-40		20	X	I	
A.3439-17		L.17 - h.17 - S.6	1x60W E14	L.12-60		20	X	I	
A.3439-28		L.23 - h.28 - S.6	1x60W E27	L.2-60		20	X	I	
A.3625-20	B	L.20x12 - S.7	1x60W E27	L.2-60		20	X	I	
A.3625-35	B	L.35x12 - S.7	2x40W E27	L.2-40		20	X	I	
A.3625-60	B	L.60x12 - S.7	3x40W E27	L.2-40		20	X	I	

A.3625-60-B



3233



A.3625-35-B



A.3625-20-B



A.320-25-SAT



A.320-20-SAT



A.330-SAT




A.3439-28




A.3439-17



A.3438-38



A.3438-17



A.3601 - A.3603

Lampada da parete con supporto in metallo laccato, cromato, nichelato, ottonato ; diffusore in vetro satinato.

A.316 - A.325

Lampada da parete con supporto in metallo laccato e diffusore in vetro soffiato.

A.317 - A.326

Lampada da parete con supporto in metallo ottonato e diffusore in vetro soffiato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
A.3601	B-CR-N-NO-OL	L.12 - h.23 - S.9	1x60W E27	L.2-60			X	I	
A.3603	B-CR-N-NO-OL	L.7 - h.27 - S.7	1x40W E14	L.32-40			X	I	
A.316	BL-INC-RB	L.17 - h.14 - S.20	1x60W E27	L.2-60			X	I	
A.317	BL-INC-RB	L.17 - h.14 - S.20	1x60W E27	L.2-60			X	I	
A.325	SAT	L.17 - h.14 - S.20	1x60W E27	L.2-60			X	I	
A.326	SAT	L.17 - h.14 - S.20	1x60W E27	L.2-60			X	I	

A.3601-CR



A.3601



OL

N

A.317-INC



A.316-INC

A.3601



NO

B

A.317-BL




A.316-BL

A.3603-OL



A.3603



N


CR

A.317-RB



A.316-RB

A.3603



NO

B

A.326-SAT



A.325-SAT

1669 - 1670

Plafoniera in alluminio laccato, ottonato o cromato.

3456 - 3457

Plafoniera in alluminio laccato tinta alluminio, con particolari ottonati o cromati.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.	☉	IP	▽	◇	Ⓢ
1669-15	B-CR-GR-N-OL	Ø15 - h.15	1x60W E27	L.81-60	☉	X	X	II	
1669-25	B-CR-GR-N-OL	Ø25 - h.18	1x100W E27	L.100-100	☉	X	X	II	
1669-35	B-CR-GR-N-OL	Ø35 - h.25	1x100W E27	L.126-100	☉	X	X	II	
1670-25		Ø25 - h.20	1x100W E27	L.100-100	☉	X	X	I	
1670-35		Ø35 - h.25	1x100W E27	L.126-100	☉	X	X	I	
1670-50		Ø50 - h.25	1x150W E27	L.126-150	☉	X	X	I	
3456	CR-OL	Ø30 - h.20	3x60W E27	L.81-60	☉	X	X	I	
3457	CR-OL	Ø40 - h.23	3x100W E27	L.100-100	☉	X	X	I	

1669-35-GR



B CR GR N OL

1669-25-GR

1669-25-B



1669-25-N

B CR GR N OL

1669-15



3457-CR



3456-OL

CR OL

1670-50

1670-35



1670-25

3682

Serie di lampade da parete in **Coral® gesso**, per luce indiretta.

3683

Lampade da parete, raffigurante un "ponte" in **Coral® gesso**, con una sola fonte luminosa, per luce indiretta e diretta.

3684

Proiettore da parete, con doppia fonte luminosa, a luce diretta ed indiretta. Telaio portacomponenti in acciaio verniciato bianco sul quale viene posizionato, con un sistema di guide rapido, il corpo in **Coral® gesso**. Gruppo ottico asimmetrico ad alta resa in alluminio protetto con un vetro di sicurezza diffondente per la luce indiretta. Vetro di protezione satinato per la luce diretta. Sono l'ideale per l'illuminazione generale di uffici, banche, chiese, centri commerciali etc....

3689

Serie di lampade da parete in **Coral® gesso**, con una sola fonte luminosa, per luce indiretta e diretta.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.	☹	IP	▽	◇	⊕
A.3682-15		L.16 - h.8 - S.14	1x150W R7S 78mm	L.378-150		X	20	X	I
A.3682-50		L.50 - h.10 - S.14	1x150W R7S 78mm	L.378-150		X	20	X	I
A.3683		L.45 - h.9 - S.17	1x200W R7S 78mm	L.378-200		X	20	X	I
A.3684		L.30 - h.14 - S.41	1x36W 2G10 (Sup.) 1x150W R7S (Inf.)	L.806-36 L.301-150-C	 	X	40	X	I
A.3689-25		L.25 - h.9 - S.11	1x150W R7S 117mm	L.317-150		X	20	X	I
A.3689-50		L.50 - h.10 - S.13	1x150W R7S 117mm	L.317-150		X	20	X	I

Coral® gesso

Il Coral® gesso è un materiale innovativo formato per due terzi da minerali naturali, tra cui è preponderante il gesso, e per un terzo da elementi aggregati che lo rendono estremamente resistente alle temperature elevate ed agli shocks, e consentono di ottenere superfici lisce al tatto, ma allo stesso tempo resistenti agli urti e ai graffi. Inalterabile nel tempo, il Coral gesso può anche essere decorato con qualsiasi pittura, all'acqua o sintetica, adattandosi al gusto e alle necessità del cliente. Si tratta di un prodotto vicino all'ambiente, inerte, e quindi completamente anallergico; formato da elementi minerali atossici che, anche in caso di incendio, non sviluppano fumi dannosi per l'uomo.

A.3689-50



A.3689-25



A.3683



vista da sotto



A.3684

vista da sopra



A.3682-50



A.3682-15





SEGRET LINE SYSTEM

- Sistema a componibilità illimitata.
- Un nuovo modo di illuminare.
- Totale scomparsa degli apparecchi.
- Un solo sistema più combinazioni.

Segret line system sistema di illuminazione per interni componibile da incasso per controsoffitti in cartongesso. Ospita proiettori modulari per lampade a scarica, alogene, fluorescenti compatte. Scocca in CORAL® gesso fissata al controsoffitto con staffe regolabili. Scocca stuccata e rasata a filo del soffitto fino a diventare solidale e parte integrante del medesimo. Il vetro satinato, arretrato rispetto al filo del soffitto, protegge i corpi illuminanti, crea confort, evita l'abbagliamento e dona eleganza al sistema. Ideale in un'ampia tipologia di spazi : negozi, show-room, uffici, centri commerciali, scuole.....

Coral® gesso

Il coral gesso è un materiale innovativo formato per due terzi da minerali naturali, tra cui è preponderante il gesso, e per un terzo da elementi aggregati che lo rendono estremamente resistente alle temperature elevate ed agli shocks, e consentono di ottenere superfici lisce al tatto, ma allo stesso tempo resistente agli urti e ai graffi. Inalterabile nel tempo, il Coral® gesso può anche essere decorato con qualsiasi pittura, all'acqua o sintetica, adattandosi al gusto e alle necessità del cliente. Si tratta di un prodotto vicino all'ambiente, inerte, e quindi completamente analergico; formato da elementi minerali atossici che, anche in caso di incendio, non sviluppano fumi dannosi per l'uomo.




6800

Modulo Scocca per sistema Secret Line in **Coral® gesso**. Con sistema di staffe regolabili per controsoffitti di spessore variabile da 12 mm a 25 mm. Con guide per il montaggio dei moduli di illuminazione e dei vetri di protezione. Predisposta per alloggiare 3 moduli.

CODICE	DIMENSIONI mm.	ILLUMINAZIONE	COD.LAMPADINA	LAMPADINA	CLASSE
--------	----------------	---------------	---------------	-----------	--------

6800 kg. 10

**6804 - 6805**

Moduli fluo per sistema Secret Line nelle versioni 2x36W - 2G10 (art. 6804) ed Emergenza (art. 6805 alimentazione permanente completo di inverter e batterie al Ni. Cd - Autonomia 1 h - Led di controllo). Struttura in acciaio verniciato bianco RAL 9010, installazione immediata senza uso di attrezzi, sistema rapido di cablaggio mediante prese e spine di sicurezza, anti errore.

CODICE	PESO	ILLUMINAZIONE	COD.LAMPADINA	LAMPADINA	CLASSE
--------	------	---------------	---------------	-----------	--------

6804 kg. 4,5

2x36W 2G10

L.806-36

compresa

IP40 cl I

6805 Emer. 1h aut./ kg. 5

2x36W 2G10

L.806-36

compresa

IP40 cl I

6806

Modulo per sistema Secret Line nella versione con lampada alogena 300W 230V. Struttura in acciaio verniciato bianco RAL 9010. Parabola asimmetrica orientabile sull'asse orizzontale +/- 20° e sull'asse verticale a 360°, installazione immediata senza uso di attrezzi, sistema rapido di cablaggio mediante prese e spine di sicurezza, anti errore.

CODICE	PESO	ILLUMINAZIONE	COD.LAMPADINA	LAMPADINA	CLASSE
--------	------	---------------	---------------	-----------	--------

6806 kg. 3,5

1x300W R7S

L.317-300

compresa

IP40 cl I

6802

Modulo per sistema Secret Line nella versione con lampada joduri metallici 70W 230V. Struttura in acciaio verniciato bianco RAL 9010. Parabola asimmetrica orientabile sull'asse orizzontale +/- 20° e sull'asse verticale a 360°, installazione immediata senza uso di attrezzi, sistema rapido di cablaggio mediante prese e spine di sicurezza, anti errore.

CODICE	PESO	ILLUMINAZIONE	COD.LAMPADINA	LAMPADINA	CLASSE
--------	------	---------------	---------------	-----------	--------

6802 kg. 3,5

1x70W Rx7S

L.301-70-C

compresa

IP40 cl I

Articolo non corredato di gruppo kit di alimentazione (6803)

6807

Modulo per sistema Secret Line nella versione con lampada QR 111- 2x100W 12V. Struttura in acciaio verniciato bianco RAL 9010. Due lampade QR 111 montate su faretti cardanici, installazione immediata senza uso di attrezzi, sistema rapido di cablaggio mediante prese e spine di sicurezza, anti errore. Corredato di trasformatore.

CODICE	PESO	ILLUMINAZIONE	COD.LAMPADINA	LAMPADINA	CLASSE
--------	------	---------------	---------------	-----------	--------

6807 kg. 4

2x100W G53 Halospot

L.202-100

compresa

IP40 cl I

6803

Kit di alimentazione per sistema Secret Line per la versione con lampada joduri metallici 70W 230V (6802), installazione immediata senza uso di attrezzi, sistema rapido di cablaggio mediante prese e spine di sicurezza, anti errore. Unità di alimentazione remota.

CODICE	PESO	DESCRIZIONE	MISURE	CLASSE
--------	------	-------------	--------	--------

6803 kg.1,7 Accenditore per modulo 6802 L.13x7 h.9 IP40 cl 2

**6808**

Modulo Lib per sistema Secret Line. Struttura in acciaio verniciato bianco RAL 9010, per installazioni di diffusori e rilevatori. kg. 2,2

6801

Vetro di protezione, per un modulo. Vetro temperato e satinato

6809

Griglia di copertura in alternativa al vetro - solo per modulo libero - Verniciatura in colore bianco RAL 9010, kg. 0,7

**INCASSI A SCOMPARSA TOTALE**

Incassi in Coral® gesso, realizzati per diventare parte integrante del controsoffitto o della parete in cartongesso. Fissati mediante stuccatura spariscono completamente alla vista.

3694

Incassi in Coral® gesso, realizzati per diventare parte integrante del controsoffitto o della parete in cartongesso. Fissati mediante stuccatura spariscono completamente alla vista. Modello per il **montaggio a SOFFITTO**, corredato di trasformatore elettronico.

CODICE	DIMENSIONI mm.	ILLUMINAZIONE	COD.LAMPADINA	LAMPADINA	CLASSE
--------	----------------	---------------	---------------	-----------	--------

3694 kg. 1,5 / vedi figura

1x50W GU5,3

L.251-50

compresa

IP40

DIFFUSORE 100x100 INCLINAZIONE DEL FASCIO LUMINOSO 90°

3693

Incassi in Coral® gesso, realizzati per diventare parte integrante del controsoffitto o della parete in cartongesso. Fissati mediante stuccatura spariscono completamente alla vista. Modello per il **montaggio a PARETE**, corredato di trasformatore elettronico.

CODICE	DIMENSIONI mm.	ILLUMINAZIONE	COD.LAMPADINA	LAMPADINA	CLASSE
--------	----------------	---------------	---------------	-----------	--------

3693 kg. 1,5 / vedi figura



1x50W GU5,3

L.251-50

compresa

IP40

DIFFUSORE 80x80 INCLINAZIONE DEL FASCIO LUMINOSO 45°













A.5145 - A.5146 - A.5149

Serie di lampade da parete in gesso, corredate di lampadine alogene lineari.

A.5150 - A.5154 - A.5157 - A.5160

Serie di lampade da parete in gesso, corredate di lampadine alogene lineari o fluorescenti compatte G24d-3 (con gruppo accensione).

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
A.5145		L.33 - h.8 - S.16	1x150W R7S mm.78	L.378-150 	X	X	X	I	
A.5146		L.34 - h.9 - S.18	1x150W R7S mm.78	L.378-150 	X	X	X	I	
A.5149		L.31 - h.15 - S.15	1x150W R7S mm.78	L.378-150 	X	X	X	I	
A.5150-52		L.62 - h.16 - S.19	2x26W G24d-3	L.802-26 	X	X	X	I	
A.5150-400		L.62 - h.16 - S.19	2x200W R7S mm.117	L.317-200 	X	X	X	I	
A.5154		L.40 - h.12 - S.16	1x200W R7S mm.117	L.317-200 	X	X	X	I	
A.5157		L.41 - h.12 - S.16	1x150W R7S mm.78	L.378-150 	X	X	X	I	
A.5160-52		L.62 - h.16 - S.19	2x26W G24d-3	L.802-26 	X	X	X	I	
A.5160-400		L.62 - h.16 - S.19	2x200W R7S mm.117	L.317-200 	X	X	X	I	

A.5150-52
A.5150-400




A.5145



A.5160-52
A.5160-400



A.5149




A.5154



A.5157



A.5146



A.5152 - A.5153 - A.5158

Serie di lampade da parete alogene in gesso. A.5158 con vetro.

A.5155











Serie di lampade da parete in gesso, corredate di gruppo di accensione e lampadine fluorescenti compatte o ioduri metallici.

A.5156 - A.5161

Serie di lampade alogene per pareti ad angolo in gesso con inserti di vetro satinato.

A.5162 - A.5163

Serie di lampade alogene in gesso.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
A.5152		L.26 - h.17 - S.17	1x150W R7S mm.78	L.378-150		X	X	I	
A.5153		L.30 - h.14 - S.15	1x200W R7S mm.117	L.317-200		X	X	I	
A.5155-26		L.41 - h.20 - S.20	1x26W G24d-3	L.802-26		X	X	I	
A.5155-70		L.41 - h.20 - S.20	1x70W RX7S	L.301-70-C		X	X	I	
A.5156		L.28 - h.20 - S.20	1x150W R7S mm.78	L.378-150		X	X	I	
A.5158		L.40 - h.16 - S.20	1x150W R7S mm.78	L.378-150		X	X	I	
A.5161		L.19x19 - h.30 - S.20	1x100W E27	L.2-100			X	I	
A.5162		L.23 - h.9 - S.23	1x200W R7S mm.78	L.378-200		X	X	I	
A.5163		L.34 - h.15 - S.23	1x26W G24d-3	L.802-26		X	X	I	

A.5155-26
A.5155-70



A.5153



A.5156



A.5152



A.5158



A.5161



A.5163











A.5162



1950

Serie di lampade da parete e da tavolo in gesso con lavorazione a "buccia d'arancia" in varie colorazioni.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
A.1950-20	AR-B-V	L.20 - h.19 - S.12	1x150W R7S mm.78	L.378-150 	X		X	I	
A.1950-30	AR-B-V	L.24 - h.35 - S.14	1x100W E27	L.2-100 			X	I	
P.1950-20	AR-B-V	Ø20 - h.24	1x60W E27	L.2-60 			X	II	
P.1950-30	AR-B-V	Ø22 - h.31	1x100W E27	L.2-100 			X	II	

A.1950-20-B



AR B V

A.1950-30-AR



AR B V

P.1950-30-B



AR B V

P.1950-20-V











AR B V

5100

Serie di lampade da parete in gesso, modulari tra di loro e con gli articoli 5101 e 5102, corredate di gruppo accensione e lampadine fluorescenti compatte.

5101 - 5102

Serie di lampade da parete angolari in gesso, modulari con l'articolo 5100, corredate di gruppo accensione e di lampadine fluorescenti compatte.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
5100-25		L.25 - h.13 - S.13	1x26W G24d-3	L.802-26		X	X	I	
5100-50		L.50 - h.13 - S.13	2x26W G24d-3	L.802-26		X	X	I	
5101		L.35x35 - h.14 - S.14	1x13W G24d-1	L.802-13		X	X	I	
5102		L.30x30 - h.14 - S.14	1x13W G24d-1	L.802-13		X	X	I	


5100-25



5100-50



5101



Esempi applicativi serie 5100



5102



Esempi applicativi serie 5100

