



184 > 201

**Saliscendi
e sospensioni**

*Adjustable-height
and hanging lamps*



1200

Saliscendi regolabile in altezza. Struttura in metallo con diffusore in metacrilato serigrafato.

2174

Sospensione con diffusori in doppio vetro satinato. Struttura in metallo laccato grigio con portalampada regolabile in altezza.

2176











Sospensione con vetro satinato e struttura cromata, con portalampada regolabile in altezza.

2177

Sospensione alogena doppio vetro con struttura in metallo color alluminio.

2184

Lampada a sospensione, struttura in metallo cromato e diffusori in vetro acidato; utilizza una lampadina fluorescente a risparmio energetico T5 55W. La serie è corredata di lampadine e reattore elettronico.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
1200-50	B-GR-OL	Ø50 - h.40	1x100W E27	L.126-100		X	X	I	
1200-70	B-GR-OL	Ø70 - h.40	1x100W E27	L.126-100		X	X	I	
2174		Ø60 - h.25 + filo	1x150W E27	L.326-150			X	I	
2176-40		Ø41 - h.14 + filo	1x150W E27	L.131-150			X	I	
2176-50		Ø52 - h.16 + filo	1x150W E27	L.131-150			X	I	
2176-60		Ø63 - h.17 + filo	1x150W E27	L.131-150			X	I	
2177		L.56x56 - h.9 + filo	1x200W R7S mm117	L.317-200		X	X	I	
2184		Ø45 - h.14 + filo	1x55W 2Gx13	L.503-55		X	X	I	



791

Sospensione con filo d'acciaio, diffusore in vetro satinato, predisposta per lampadine a risparmio energetico.

794

Sospensione e lampada da parete, struttura in metallo nichelato, diffusore in vetro.

1250

Sospensione e lampada da parete con diffusore in vetro centrifugato.

2160

Serie di lampade a sospensione, diffusore in vetro rigato e satinato, con varie colorazioni.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
791-40		Ø40 - h.20	1x100W E27	L.100-100			X	I	
791-50		Ø50 - h.23	3x75W E27	L.2-75			X	I	
794-30		Ø30 - h.35	1x100W E27	L.100-100			X	I	
794-40		Ø40 - h.37	1x100W E27	L.100-100			X	I	
A.794		L.28 - h.9 - S.14	1x75W E27	L.2-75			X	I	
1250	B-N	Ø33 - h.17	1x100W E27	L.100-100			X	I	
A.1250	B-N	L.30 - h.14 - S.15	1x60W E27	L.2-60			X	I	
2160-15	G-SAT	Ø15 - h.14 + filo	1x40W E14	L.12-40			X	I	
2160-25	G-SAT	Ø25 - h.16 + filo	1x60W E27	L.2-60			X	I	
2160-40	G-SAT	Ø38 - h.25 + filo	1x75W E27	L.2-75			X	I	
2160-50	G-SAT	Ø50 - h.27 + filo	1x100W E27	L.2-100			X	I	

791-50

791-40

A.794

794-30

794-40

2160-15-G

2160-25-SAT

2160-40-G

2160-50-SAT



A.1250-B

A.1250-N

1250-B








1250-N

419 - 439

Sospensione alogena; struttura in metallo laccato con diffusore in cristallo temperato.

3739

Sospensione in cristallo temperato con parti in metallo e diffusore cromato o in vetro satinato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
419	GR-N	Ø67 - h.80	1x300W R7S mm.117	L.317-300		X	X	I	
439	GR-N	Ø65 - h.100	1x300W R7S mm.117	L.317-300		X	X	I	
3739	CR-SAT	Ø60 - h.max150	1x150W E27	L.126-150		X	X	I	

3739-CR



439-GR



GR N

3739-SAT



419-GR



GR N

2934









Lampada da plafone, struttura in metallo cromato e diffusore in vetro curvato acidato.

2935

Lampada da plafone con asta telescopica, struttura in metallo cromato e diffusore in vetro curvato acidato.

3753 - 3759

Sospensione e plafoniera alogena; struttura in metallo laccato con diffusore in vetro satinato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
2934		L.80x23 - h.41	1x150W R7S-78mm	L.378-150		X	X	I	
2935		L.80x23 - h.79/113	1x150W R7S-78mm	L.378-150		X	X	I	
3753	GR	L.65x22 - h.50	1x200W R7S mm.117	L.317-200		X	X	II	
3759	GR	L.30x22 - h.74	1x200W R7S mm.117	L.317-200		X	X	II	

2935



3753-GR



3759-GR



2934





522

Sospensione con struttura in metallo laccato, cromo, oro lucido; corredata di tiges cm.70; diffusore in vetro opale.

1719

Serie di sospensioni in vetro satinato rigato con struttura in metallo laccato grigio o cromato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
522-25	B-CR-GR-N-OL	Ø25 - h.95	1x75W E27	L.2-75				X	I
522-30	B-CR-GR-N-OL	Ø30 - h.100	1x75W E27	L.2-75				X	I
522-35	B-CR-GR-N-OL	Ø35 - h.105	1x100W E27	L.2-100				X	I
522-40	B-CR-GR-N-OL	Ø40 - h.110	1x100W E27	L.2-100				X	I
1719-13	CR-GR	Ø13 - h.17+filo	1x60W E14	L.12-60				X	I
1719-20	CR-GR	Ø20 - h.24+filo	1x75W E27	L.2-75				X	I
1719-35	CR-GR	Ø35 - h.37+filo	1x100W E27	L.2-100				X	I



2121

Lampada da sospensione. Struttura in metallo laccato, diffusore in vetro verniciato e sabbato.

2181

Lampada da sospensione con saliscendi. Struttura in metallo laccato, diffusore in vetro verniciato e sabbato.

3442 - 3443











Lampada da sospensione con filo in acciaio, struttura in cromo e diffusore in vetro satinato.

3666 - 3667

Serie di lampade da sospensione con saliscendi, diffusore in vetro serigrafato.

3880

Sospensione, struttura in metallo estensibile laccato e cromato diffusore in vetro satinato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
2121	CR	Ø50 - h.27 + filo	1x100W E27	L.100-100		X	X	I	
2181	N	Ø50 - h.27 + sal.	1x100W E27	L.100-100		X	X	I	
3442		Ø50 - h.90	1x100W E27	L.100-100		X	X	I	
3443		Ø50 - h.90	1x100W E27	L.100-100		X	X	I	
3666		Ø49 - h.18 + sal.	1x100W E27	L.100-100		X	X	I	
3667		Ø49 - h.18 + sal.	1x100W E27	L.100-100		X	X	I	
3880		Ø50 - h.45-75	1x100W E27	L.100-100		X	X	I	



1086 - 1088 - 1089

Saliscendi, diffusore in vetro satinato sfumato in tinta, corredato di lampadina.

1093

Sospensione con filo, diffusore in vetro satinato sfumato in tinta, corredato di lampadina.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.	☉	IP	▽	◇	⦿
1086	AM-SAT-V	Ø37 - h.17 + sal.	1x100W E27	L.100-100	☉	X	X	X	I
1088	RO-SAT-V	Ø45 - h.22 + sal.	1x100W E27	L.100-100	☉	X	X	X	I
1089	AM-SAT-V	Ø43 - h.20 + sal.	1x100W E27	L.100-100	☉	X	X	X	I
1093	AM-RO-V	Ø38 - h.18 + filo	1x60W E27	L.100-60	☉	X	X	X	I

1086



1088



1089



1093



1148

Saliscendi, struttura in metallo nichelato, diffusore in vetro ondulato.

1224

Saliscendi in vetro satinato con montatura in metallo.

3668 - 3669

Saliscendi, con montatura in metallo laccato, diffusore in vetro satinato con parti colorate.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
1148	AM-SAT-V	Ø50 h.25 + sal.	1x100W E27	L.126-100		X	X	I	
1224-30	SAT	Ø31 - h.10	1x100W E27	L.100-100		X	X	I	
1224-40	SAT	Ø40 - h.13	1x100W E27	L.100-100		X	X	I	
1224-50	SAT	Ø53 - h.15	1x100W E27	L.100-100		X	X	I	
3668	AM-AZ-RO-V	Ø45 - h.16 + sal.	1x100W E27	L.100-100		X	X	I	
3669	AM-AZ-RO-V	Ø46 - h.12 + sal.	1x100W E27	L.100-100		X	X	I	



797

Sospensione con struttura in metallo nichelato e oro lucido; diffusore in vetro trasparente per montatura NO; diffusore in vetro satinato per montatura OL.

1209

Saliscendi in vetro serigrafato corredato di gruppo e lampada circolare fluorescente.

2620

Sospensione e plafoniera, struttura in metallo laccato con parti in legno e diffusore in vetro.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
797-3	NO-OL	Ø30 - h.85	3x40W E14	L.12-40			X	I	
797-8	NO-OL	Ø8 - h.18 + filo	1x60W E14	L.12-60			X	II	
797-12	NO-OL	Ø12 - h.24 + filo	1x40W E14	L.12-40			X	II	
1209	G-N-R	Ø40 - h.12	1x32W G10q	L.500-32		X		X	I
2620-1	BLU-N-V	Ø13 - h.90	1x40W E14	L.12-40				X	II
2620-3	BLU-N-V	Ø35 - h.90	3x60W E14	L.12-60				X	I

2620-3-N



2620-1





2141 - 2142

Saliscendi, diffusore in vetro satinato sfumato in tinta; corredato di gruppo e lampada circolare fluorescente.

2214 - 2215

Saliscendi, diffusore in materiale acrilico; corredato di gruppo e lampada circolare fluorescente.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.	⬤	IP	⚡	⬡	⬢
2141	AM-SAT-V	Ø45 - h.140	1x32W G10q	L.500-32	○	X	20	X	I
2142	AM-RO-V	Ø45 - h.140	1x32W G10q	L.500-32	○	X	20	X	I
2214	B-GR-V	Ø40 - h.140	1x32W G10q	L.500-32	○	X	20	X	I
2215	B-GR-V	Ø45 - h.140	1x40W G10q	L.500-40	○	X	20	X	I



1107

Saliscendi in legno con diffusore in vetro serigrafato.

1114 - 1115

Saliscendi in legno con diffusore in vetro decorato.

1172

Saliscendi, struttura in metallo ottonato con parti in legno noce, diffusore in vetro decorato.

1277

Saliscendi in metallo con diffusore in vetro serigrafato.

2199

Saliscendi, struttura in metallo e legno, diffusore in vetro decorato; corredato di gruppo e lampada circolare fluorescente.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
1107		Ø50 - h.30 + sal.	1x100W E27	L.100-100		X	X	I	
1114		Ø38 - h.35 + sal.	1x100W E27	L.100-100		X	X	I	
1115		Ø40 - h.35 + sal.	1x100W E27	L.100-100		X	X	I	
1172		Ø50 - h.35 + sal.	1x100W E27	L.100-100		X	X	I	
1277		Ø50 - h.25 + sal.	1x100W E27	L.126-100		X	X	I	
2199		Ø47 - h.37 + sal.	1x40W G10q	L.500-40		X	X	I	

1172



1277



2199



1115



1107



1114



2186 - 2187 - 2198


Saliscendi in legno con diffusore in vetro decorato corredato di gruppo e lampada circolare fluorescente.

3381 - 3382 - 3383 - 3384 - 3385 - 3386

Saliscendi con diffusore in vetro decorato, predisposti e corredati per l'utilizzo di lampadine fluorescenti, con la possibilità di poter montare lampadine ad incandescenza.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.	☉	IP	▽	◇	⊞
2186		Ø40 - h.35	1x32W G10q	L.500-32	○	X	X	I	
2187		Ø37 - h.35	1x32W G10q	L.500-32	○	X	X	I	
2198		Ø45 - h.35	1x40W G10q	L.500-40	○	X	X	I	
3381		Ø40 - h.25	1x32W G10q	L.500-32	○	X	X	I	
3382		Ø39 - h.20	1x32W G10q	L.500-32	○	X	X	I	
3383		Ø40 - h.24	1x32W G10q	L.500-32	○	X	X	I	
3384		Ø50 - h.24	1x40W G10q	L.500-40	○	X	X	I	
3385		Ø46 - h.23	1x32+40W G10q	L.500-32+40	○	X	X	I	
3386		Ø46 - h.25	1x32+40W G10q	L.500-32+40	○	X	X	I	

2186



2187



2198



3381



3382



3383



3384



3385



3386



1155

Sospensione in metacrilato serigrafato.

2136 - 2137

Serie di lampade a sospensione e diffusore in metacrilato.

2143

Serie di lampade a sospensione con saliscendi e diffusore in metacrilato. Le lampade sono corredate gruppo e circolina fluorescente.

2144

Serie di lampade a sospensione con saliscendi e diffusore in metacrilato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.	☐	IP	▽	◇	⊕
1155	BLU-N-R-RO-V	Ø38 - h.20	1x100W E27	L.100-100	☐	X		X	I
2136		Ø38 - h.21+ filo	1x100W E27	L.100-100	☐	X	12	X	II
2137		Ø38 - h.21+ filo	1x100W E27	L.100-100	☐	X	12	X	II
2143-32		Ø38 - h.28+sal.	1x32W G10q	L.500-32	☐	X		X	I
2143-40		Ø48 - h.35+sal.	1x40W G10q	L.500-40	☐	X		X	I
2144-35		Ø38 - h.23+sal.	1x100W E27	L.100-100	☐	X	12	X	II
2144-50		Ø48 - h.23+sal.	1x100W E27	L.100-100	☐	X	12	X	II



1301 - 1302

Sospensione e plafoniera in metacrilato serigrafato.

1354 - 1356 - 1357 - 1359

Saliscendi in metacrilato serigrafato.

1355 - 1358

Sospensione in metacrilato serigrafato.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
1301-40		Ø38 - h.17 + filo	1x60W E27	L.100-60		X	X	II	
1301-50		Ø48 - h.20 + filo	1x100W E27	L.100-100		X	X	II	
1302-40		Ø38 - h.10	1x100W E27	L.2-100		21	X	I	
1302-50		Ø48 - h.10	2x60W E27	L.2-60		21	X	I	
1354		Ø56 - h.30	1x100W E27	L.100-100		X	X	II	
1355-35		Ø36 - h.20	1x100W E27	L.100-100		X	X	II	
1355-55		Ø56 - h.20	1x100W E27	L.100-100		X	X	II	
1356-40		Ø38 - h.30	1x100W E27	L.100-100		X	X	II	
1356-45		Ø45 - h.30	1x100W E27	L.100-100		X	X	II	
1357		Ø57 - h.30	1x100W E27	L.100-100		X	X	II	
1358		Ø45 - h.20	1x100W E27	L.100-100		X	X	II	
1359-40		Ø43 - h.30	1x100W E27	L.100-100		X	X	II	
1359-55		Ø53 - h.30	1x100W E27	L.100-100		X	X	II	



1161 - 1532

Sospensione in alluminio laccato.

2120

Lampada da sospensione con saliscendi a contrappeso. Struttura e diffusore in metallo laccato.

2166 - 2167 - 2168

Sospensione in alluminio.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
1161	B-G-N-R	Ø35 - h.25	1x100W E27	L.100-100		X	X	I	
1532	B-GR-N-R	Ø40 - h.15	1x100W E27	L.100-100		X	X	II	
2120	GR-N	Ø36 - h.10 + sal.	1x75W E27	L.100-75		X	X	I	
2166		Ø30 - h.18 + filo	1x100W E27	L.100-100			X	I	
2167		Ø30 - h.18 + filo	1x100W E27	L.100-100			X	I	
2168		Ø40 - h.20 + filo	1x100W E27	L.100-100			X	I	



2161



Sospensione in alluminio laccato con diffusore in vetro opale.

2162

Sospensione in alluminio laccato.

2770

Serie di lampade a sospensione con diffusore in alluminio anodizzato grigio.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP			
2161	GR-N-OS-RA	Ø42 - h.35 + filo	1x75W E27	L.2-75			X	I	
2162	GR-N	Ø37 - h.40 + filo	1x100W E27	L.100-100			X	I	
2770-10		Ø11 - h.200	1x75W GZ10	L.223-75		X	X	II	
2770-20		Ø21 - h.200	1x250W E27	L.326-250			X	II	
2770-30		Ø31 - h.200	1x250W E27	L.326-250			X	II	
2770-40		Ø41 - h.200	1x250W E27	L.326-250			X	II	

2161-GR



2161-RA




2770-40



2161-N



2770-30



2162-GR



2161-OS



2770-20



2162-N



2770-10

